

**क्याटलग सपिङ्ग बिधिबाट कष्टम हायरिंग केन्द्र अन्तर्गत मेशिनरी औजार
उपकरणहरू
खरीद सम्बन्धि प्रस्ताव आहवानको सूचना**

प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७७/०३/०३

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिककरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सुनसरीबाट मिति २०७७/०२/२६ गतेको निर्णय बमोजिम कृषक समुह/कृषि उद्यमी/सहकारीको माग अनुसार ५० प्रतिशत अनुदानका लागि छनौट भएको यस फार्मको तपसिलमा उल्लेखित मेशिनरी औजार उपकरणहरू सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ (चौथो शंसोधन) को नियम ३१ (ख) बमोजिम र उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा (क्याटलग सपिङ्ग) विधिबाट गरिने खरीद बमोजिम खरीद प्रयोजनका लागि सूचि तयार गर्नु पर्ने भएकोले सम्बन्धित उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताले ७ (सात) दिन भित्र यस संस्था वा धान जोन संचालक समितिमा वा परियोजना कार्यान्वयन इकाईमा सूचिकृत हुन उक्त साधन बिक्री गर्न नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएको अनुमति पत्र सो को अद्यावधिक नविकरण भएको पत्र, स्थायी लेखा नम्बर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र, उत्पादकको आधिकारिक स्पेशीफिकेशन मूल्य गुणस्तर तथा सुबिधा सहितको विवरण (क्याटलग वा ब्रोसर), नियमानुसारको कर चुक्ता गरेको प्रमाणित कागजात संलग्न गरी १.१ देखि १.६ को कार्यहरूको शिलबन्दी प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त रूपमा पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। रित पूर्वक र म्याद नाघी आएको प्रस्तावलाई मान्यता दिइने छैन। प्राप्त प्रस्ताव उपर छानबिन गरी सूचिकृत गर्ने नगर्ने अधिकार यस परियोजनामा निहित रहने छ।

तपसिल:

सि.नं.	खरीद गर्नु पर्ने साधनको नाम	मेशिनरी औजार उपकरणको स्पेशीफिकेशन	धरौटी
१.१	ट्याक्टर ईन्जिन थान ३	4 stroke, 3 cylinder, diesel engine, > 2700 cc, at least 50 HP, 2200 rpm, tyres front 7.5*16 and rear 14.9*28 (minimum), Operating wt. 2000 kg (min.), Power take >46 HP, ADDC 1800 kg, fuel tank 80 ltr, disc brake, ground clearance 500 mm (min.)	
१.२	रीपर थान १	Blade >20, height (3in min.) width (66 in min.), >10 nos finger, Wt (250 kg min).	
१.३	जिरोभेटर थान ३	6 feet lenth blade, >45 blades, 380-400 kg	
१.४	कल्टिभेटर थान ३	Spring/fixed loaded 9 tyne, 2500 mm length	
१.५	डिस्क हेरो थान ३	14 blades, 20-22 inch, tractor power 35-50 HP	
१.६	केज हवील थान ३	Alloy frame, fitted for the tractor mentioned in 1.1	

थप सम्पर्कको लागि हेम नारायण चौधरी, अध्यक्ष सम्पर्क नं ९८१९०९५८०४ र धन कुमारी ढुगांना, प्राविधिक सम्पर्क नं ९८४२९०२५८० सृजना धमला, प्राविधिक सम्पर्क नं ९८४२०८३३६९ वा परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सुनसरी कार्यालय ०२५-५६०६७४ ।

**क्याटलग सपिङ्ग बिधिबाट कष्टम हायरिंग केन्द्र अन्तर्गत मेशिनरी औजार
उपकरणहरू
खरीद सम्बन्धि प्रस्ताव आहवानको सूचना**

प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७७/०३/०३

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सुनसरीबाट मिति २०७७/०२/२६ गतेको निर्णय बमोजिम कृषक समुह/कृषि उद्यमी/सहकारीको माग अनुसार ५० प्रतिशत अनुदानका लागि छनौट भएको यस फार्मको तपसिलमा उल्लेखित मेशिनरी औजार उपकरणहरू सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ (चौथो शंसोधन) को नियम ३१ (ख) बमोजिम र उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा (क्याटलग सपिङ्ग) विधिबाट गरिने खरीद बमोजिम खरीद प्रयोजनका लागि सूचि तयार गर्नु पर्ने भएकोले सम्बन्धित उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताले ७ (सात) दिन भित्र यस संस्था वा धान जोन संचालक समितिमा वा परियोजना कार्यान्वयन इकाईमा सूचिकृत हुन उक्त साधन बिक्री गर्न नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएको अनुमति पत्र सो को अद्यावधिक नविकरण भएको पत्र, स्थायी लेखा नम्बर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र, उत्पादकको आधिकारिक स्पेशीफिकेशन मूल्य गुणस्तर तथा सुबिधा सहितको विवरण (क्याटलग वा ब्रोसर), नियमानुसारको कर चुक्ता गरेको प्रमाणित कागजात संलग्न गरी १.१ देखी १.७ को कार्यहरूको शिलबन्दी प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त रूपमा पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। रित पूर्वक र म्याद नाघी आएको प्रस्तावलाई मान्यता दिइने छैन। प्राप्त प्रस्ताव उपर छानबिन गरी सूचिकृत गर्ने नगर्ने अधिकार यस परियोजनामा निहित रहने छ।

तपसिल:

सि.नं.	खरिद गर्नु पर्ने साधनको नाम	मेशीनरी औजार उपकरणको स्पेशीफिकेशन	धरौटी
१.१	ट्याक्टर ईन्जिन थान २	4 stroke, 3 cylinder, diesel engine, > 2700 cc, at least 50 HP, >2200 rpm, tyres front 7.5*16 and rear 14.9*28 (minimum), Operating wt. 2000 kg (min.), Power take >46 HP, ADDC 1800 kg, disc brake, ground clearance 500 mm (min.)	
१.२	रोटाभेटर थान २	Blade C or S, tillage width 6-7 feet, No. blades >45, RTO rpm at least 1000 and rotor speed RPM >250	
१.३	डिस्क हेरो थान २	Cutting width at least 900 mm, power 35-50 HP, 3 point hitch, disc spacing 600 mm	
१.४	कल्टिभेटर थान २	Spring/fixed loaded 9 tyne, fixed, 2500 mm length	
१.५	रिपर थान १	Blade >20, height (3in min.) width (66 in min.), >10 nos finger, Wt (250 kg min).	
१.६	श्रेसर थान २	Min size 30*37, dia meter >35, height >1500 mm, rpm 700, main shaft drive, wheel load >90 kg.	
१.७	केज हवील थान २	Alloy frame, fitted for the tractor mentioned in 1.1	

थप सम्पर्कको लागि पिताम्बर यादव, अध्यक्ष सम्पर्क नं ९८४२४१७१९२ र धन कुमारी ढुगांना, प्राविधिक सम्पर्क नं ९८४२१०२५८० सृजना धमला, प्राविधिक सम्पर्क नं ९८४२०८३३६९ वा परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सुनसरी कार्यालय ०२५-५६०६७४ ।

**क्याटलग सपिङ्ग बिधिबाट कष्टम हायरिंग केन्द्र अन्तर्गत मेशिनरी औजार
उपकरणहरू
खरीद सम्बन्धि प्रस्ताव आहवानको सूचना**

प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७७/०३/०३

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सुनसरीबाट मिति २०७७/०२/२६ गतेको निर्णय बमोजिम कृषक समुह/कृषि उद्यमी/सहकारीको माग अनुसार ५० प्रतिशत अनुदानका लागि छनौट भएको यस फार्मको तपसिलमा उल्लेखित मेशिनरी औजार उपकरणहरू सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ (चौथो शंसोधन) को नियम ३१ (ख) बमोजिम र उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा (क्याटलग सपिङ्ग) विधिबाट गरिने खरीद बमोजिम खरीद प्रयोजनका लागि सूचि तयार गर्नु पर्ने भएकोले सम्बन्धित उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताले ७ (सात) दिन भित्र यस संस्था वा धान जोन संचालक समितिमा वा परियोजना कार्यान्वयन इकाईमा सूचिकृत हुन उक्त साधन विक्री गर्न नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएको अनुमति पत्र सो को अद्यावधिक नविकरण भएको पत्र, स्थायी लेखा नम्बर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र, उत्पादकको आधिकारिक स्पेशीफिकेशन मूल्य गुणस्तर तथा सुविधा सहितको विवरण (क्याटलग वा ब्रोसर), नियमानुसारको कर चुक्ता गरेको प्रमाणित कागजात संलग्न गरी १.१ देखी १.५ को कार्यहरूको शिलबन्दी प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त रूपमा पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। रित पूर्वक र म्याद नाघी आएको प्रस्तावलाई मान्यता दिइने छैन। प्राप्त प्रस्ताव उपर छानबिन गरी सूचिकृत गर्ने नगर्ने अधिकार यस परियोजनामा निहित रहने छ।

तपसिल:

सि.नं.	खरीद गर्नु पर्ने साधनको नाम	मेशिनरी औजार उपकरणको स्पेशीफिकेशन	धरौटी
१.१	मल्टि क्रप कम्बाईन हार्भेस्टर थान १	4-6 cylinder, liquid cooled system, power steering, cutter bar >4500 mm, cutting height 100-1200 mm, hydraulic, threshor drum (1500 mm width and 1000 mm diameter), No. of raps bar 10, Concave clearance >45 mm, Grain tank capacity 2500 kg (min), power 120 HP (min), Fan blades (6), width 1500 mm, hydraulic adjustment reel with pick up speed adjustment	
१.२	ट्याक्टर ईन्जिन थान १	4 stroke, 3 cylinder, diesel engine, > 2700 cc, at least 50 HP, >2200 rpm, tyres front 7.5*16 and rear 14.9*28 (minimum), Operating wt. 2000 kg (min.), Power take >46 HP, ADDC 1800 kg, disc brake, ground clearance 500 mm (min.)	
१.३	कल्टिभेटर थान १	Spring/fixed loaded 9 tyne, fixed, 2500 mm length	
१.४	डिस्क हेरो थान १	14 blades, 20-22 inch, tractor power 35-50 Hp	
१.५	केज हवील थान १	Alloy frame, fitted for the tractor mentioned in 1.1	

थप सम्पर्कको लागि सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, अध्यक्ष सम्पर्क नं ९८०७३०८०९६ र धन कुमारी ढुगांना, प्राविधिक सम्पर्क नं ९८४२९०२५८० सृजना धमला, प्राविधिक सम्पर्क नं ९८४२०८३३६९ वा परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सुनसरी कार्यालय ०२५-५६०६७४ ।